

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 15.

1. sayling. 1. 22. 25. gr. 1930. w. l. utym.

4/2.1926 = 7,1 - 4 I = 3,1

48 = 2 x 4 + 118 I = 8



Ceny za sztukę w austr. Schilling!

SENSEN											
Spezialmarke „K r o n e“ aus Ia Stahl, handgeschmiedet, vorgedengelt, zolte!											
Form	Breite Millimeter	Längenmaß in Zentimetern oder händig									
		55	60	65	70	75	80	85	90	95	100 cm
		5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10 händig
Uz	50	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.80	3.90	4.-	4.10	
Oz	60	3.55	3.60	3.65	3.70	3.80	3.90	4.-	4.10	4.20	4.30
Fat	60	-	3.70	3.75	3.80	3.90	4.-	4.10	4.20	4.30	-
B	70	4.20	4.25	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	-	
D	80	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.20	-	
Wyprawne kosy "Extra" : błyszcząca farba polerowane, do połowy czarno, z etykieta gwarancyjna, każda kosa papierem opakowana. <u>Taka kosa kosztuje o austr. Sch. 0.30</u> wiecej!											

Sicheln: (Blatt- oder Dangelsicheln) handgeschmiedet, mit Heft:

Sierpy listowe:	Größe Nr.	00	0	1	2	cm innere Schneidelänge
		30	35	40	45	
Cena:	Preis per Stück	1.10	1.15	1.20	1.30	/długosc w centymetrach! /

Zahnsicheln mit Heft:

Dengelzeuge: Hammer u. Amboß, Preis p. Garnitur

Sierpy zabk.	Größe Nr.	0	1	kowadło	Amboß Fig. 9 oder 10	Preis per Stück	0.95
Cena:	Preis per Stück	1.15	1.20	młot	Hammer Fig. 11 oder 12	" " "	1.20

Wetzsteine: Preis per Stück

Befestigungsring mit Schlüssel Fig. 13 Preis per Garnitur pierścień z kl. 0.40

Befestigungsapparat mit Schlüssel Fig. 6 für Patentsense Preis per Garnitur 0.80
 aparat dla kos pat.....
 klucz sam do przemocowania 0.30

Lieferungsbedingungen:

Ważnika : Przy obstalowaniu 10 kos:
franco i opakowanie darmo!
Verpackung:
Na każdy 10 kos dopakuje
Zahlung: 1 brus darmo!
 Przy obstalowaniu mniej niż 10 kos :
 liczę za opakowanie i porto
austr. Schilling 3.20 za pakunek.

b r u s y :			
Ia.	Diamant.....	24 Cm	0.40
"	Tiroler Natur "hell"	20/22	0.50
"	" " " "	26 Cm	0.55
"	" " "czarny"	20 "	0.70
"	" " " "	25 "	0.75
"	Bizauer z Vign.	24 "	0.80
"	Prawdziwy Marmor	24 "	2.-
"	Mailänder "Soelte" ..	23/24	0.85
"	" Foresto	28/29	1.-
"	" "	23/24	0.80
"	Amerikana z etykieta	25/26	2.-

Płata : w raz z leceniem, proszę o
 przekazanie wartosc towarowa
 w banknotach, lub czekiem.-
 Płacić można także w złotych polskich,
 lub ameryk. dolarach, obrachowano według kursu czarnej giełdy!

1 szlony austr. = 1.92 / 12 9 gr



Nadawca:

Upraszamy o dokładny adres

POCZTÓWKA

Firma

Centra

FABRYKA ELEMENTÓW I BATERYJ
W. TOMASZEWSKI I SKA

POZNAN

Skrzynka pocztowa 2

Niniejszem zamawiam (y) za zaliczeniem następujące gatunki bateryj do wysyłki pocztą - frachtem zwykłym - frachtem pospiesznym — według znanych mi warunków: *)

Baterje kieszonkowe „Centra”

.....	szt.	normalne	3	częściowe	4,5	voltowe
.....	„	„	2	„	3	„
.....	„	Gnom	3	„	4,5	„
.....	„	„	2	„	3	„
.....	„	sztabowe	20	mm	okrągłe	
.....	„	„Centra Mikro”	Nr. 1	garnitury		
.....	„	„	„	2	„	
.....	„	„	„	1	baterje zapasowe	
.....	„	„	„	2	„	„

Baterje anodowe

„Centra”

.....	9	volt
.....	20	„
.....	40	„
.....	60	„
.....	90	„
.....	100	„
.....	120	„
.....	150	„
.....	40	Sup. „B”
.....	60	„ „B”

Inne fabrykaty


lub uwagi:

*) nie odpowiadające przekreślić.

Miejscem wypełnienia i wyskarżalności jest Poznań.

Reklamacje uwzględnia się tylko w ciągu 8 dni od daty odebrania towaru.

5/6.1932. gictaban uz Rapunabre prozan.
iz knusakov Miodosytnictwo. Khabryk.



PRZY REDAKCJI „BIBLIOTEKI OGRODNICZEJ” OTWARTA ZOSTAŁA
DNIA 1 LISTOPADA 1931 ROKU

PORADNIA OGRODNICZA

w zakresie wszystkich działów ogrodnictwa
oraz przetwórstwa, pszczelarstwa, jedwabnictwa,
jak również gospodarki i techniki ogrodniczej.

WARSZAWA, KREDYTOWA 16, TELEFON 765-48

PORADY USTNE — UDZIELANE SĄ NA MIEJSCU
PORADY LISTOWE — NA PIŚMIE.

Wykonywane też są **plany sadów** owocowych, handlowych i amatorskich, **parków, ogrodów domowych, przy willach** oraz **kwietników** i części ogrodów, jako to przyozdabiania podwórz, fasad domów, balkonów, budowy szklarni etc.

Porad udzielają **doświadczeni zawodowcy**,
w godzinach od godz. 5-ej do 8-ej p. p.
według rozkładu przesyłanego na żądanie.

Wcześniejsze zamawianie telefoniczne porad oraz dni i godzin przez interesantów, pożądane.

OPŁATA za **porady** wynosi **6 zł.**; za wyjazdy, plany, **porady** piśmienne — **cena do porozumienia**. Poradnia **pośredniczy** również w udzielaniu informacji **co do zakupu i sprzedaży materiałów** ogrodowych oraz co do **wykonawców** robót.


(Franciszek)
KIEROWNIK PORADNI **Fr. SZANIOR.**
Franciszek Szanior



Zakłady Wyd.-Druk. „PRACA”, Kredytowa 2/4. Tel. 660-70

Franciszek Szanior

SKRZYŃKA POCZTOWA Nr. 387



(BLACHY PANWIOWE)

Od roku 1905 fabryka nasza, będąca najstarszą w Polsce cynkownią, wyrabia powszechnie znaną ze swych wysokich zalet blachę żelazną cynkowaną do krycia dachów.

Dążąc do jaknajwydatniejszego obniżenia kosztów krycia dachów, firma nasza wprowadziła fabrykację

(BLACH PANWIOWYCH).

które mają te same zalety, co gładka blacha żelazna cynkowana, a są łatwiejsze do krycia.


PLATY wyrabiamy w wymiarach odpowiadających wymiarom blach 711 x 1422 mm i 1000 x 2000 mm.



ра по тави дних стрикна
вигнаван на 30. Септ. 1933.
Медод Кривчук Кичин

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE oddawna wyrabiane są zagranicą i cieszą się tam dużym uznaniem. Do PŁATÓW naszych zastosowaliśmy ulepszenia, które zastrzeżliśmy w Urzędzie Patentowym (Świadectwo ochronne Nr. 1900 Urzędu Patentowego).

Dachy pokryte PŁATAMI są bardzo trwałe i efektowne. Dzięki żebrów, nadającym wielką sztywność, PŁATY nie wymagają gęstego łączenia, co daje znaczną oszczędność na drzewie.



wzór płyty odpowiadającego
wymiarom blachy
711 × 1422 mm.

PŁATY, w razie potrzeby, można łatwo zdejmować z jednego dachu i przenosić na inny bez żadnych strat w materiale.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE są materiałem lekkim, co pozwala na zastosowanie najlżejszego, a więc najtańszego, wiązania dachowego. Także, ze względu na lekkość, nie obciążają one ścian, na co zwracamy specjalną uwagę P.T. posiadaczy budowli drewnianych.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE nadają się również do szalowania lekkich budynków, budek strażniczych, składów, domków przenośnych, hal i t. p.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE najzupełniej zastępują blachy faliste i są od nich znacznie tańsze.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE nie stapiają się w ogniu podczas pożaru, przez co doskonale chronią dobytek i nie powodują niebezpieczeństwa przy ratunku, jak inne łatwo topliwe materiały dachowe.

PŁATY ŻELAZNE CYNKOWANE są odporne na działanie temperatury: nie kurczą się pod wpływem mrozu i nie rozszerzają podczas ciepła, nie pękają, nie kruszeją i nie wymagają ani malowania, ani też żadnych konserwacji, które zazwyczaj są bardzo kosztowne i kłopotliwe.

Wyroby nasze zostały odznaczone

ZŁOTEMI MEDALAMI



NA PIERWSZEJ
OGÓLNO-POLSKIEJ WYSTAWIE BUDOWLANEJ
WE LWOWIE W ROKU 1926

NA POWSZECHNEJ WYSTAWIE KRAJOWEJ
W POZNANIU W ROKU 1929

NA DRUGICH TARGACH PÓŁNOCNYCH
WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ I PRZEMYSŁU LUDOWEGO
W WILNIE W ROKU 1930

Żądajcie naszych PŁATÓW we wszystkich Syndykatach, Spółdzielniach Rolniczych, Kooperatywach i Składach Żelaza, a w razie niemożności zaopatrzenia się w nie we wskazanych miejscach, prosimy zwracać się do nas bezpośrednio.

Szczegółowe oferty, próby, kosztorysy oraz opisy krycia dachów wysyłamy BEZPŁATNIE na każde żądanie.

*na 4 me. nawał got. i 1 rum. kabini
na 3/1. 1933. za oc. set. 1000.*

UWAGA. Załączoną kartę pocztową prosimy odłączyć i wypełnić swój adres oraz treść nadesłać nam celem otrzymania oferty.

3. stycznia 1933.

Zakłady Drukarskie
F. Wyszynski i S-ka
Warszawa, Warecka 15

Theory

2. Kabbalah
Dinari.

K. und k. Infant.-Regiment Nr. _____

Komp. _____

Grundb.-Nr. _____

Ergb.-Nr. _____

Assent.-Jahr 190 _____

Heimatzuständig nach _____

Ort: _____

Bezirk: _____

Land: _____

Hemd

Gattie

Leibel

Rock

Hose

Weste

Hut

Kappe

Halsbd.

Stiefel

Schuhe

Wert _____ K _____ h

Zivilkleidersackzettel ohne Namen und Charge 1 Stück 2 Heller
 „ mit Namen und Charge 1 „ 9 „

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. _____

Kompagnie. _____

Erlaubnisschein

mittelft dessen dem _____
 zu seiner Legitimation bestätigt wird, daß derselbe die Bewilligung
 erhalten habe, über die Retraite bis _____ Uhr nachts ausbleiben
 zu dürfen.

_____, am _____ 1 _____

Für alle Truppen { Frührapporte . . . à 2 Stück per Bogen, 100 Bogen K 1.30, 1000 Bogen K 12.60
 Erlaubnisscheine à 8 „ „ „ 100 „ „ 1.30, 1000 „ „ 12.60

Bestellungen von K 20.— aufwärts werden franko und spesenfrei nach allen Garnisonsstationen ausgeführt.

- Fig. 935. Barometer, feinst, mit Holosterikwerk, 10 cm Durchmesser, in vernickeltem Gehäuse 1 Stück K 10.—
- " 578. Zimmerthermometer mit Perlmutter eingelegt u. Metallskala 1 " " 3.80
- " 578. " " mit Metallskala 1 Stück K 1.60, einfach 1 " " —.80
- " 578. Stallthermometer 1 " " —.80
- " 579. Fensterthermometer 1 " " 2.10
- Distanzmesser, System Roksandic 1 " " 19.—
- Fieberthermometer (Maximalthermometer) Ia 1 " " 1.50




Fig. 578.




Fig. 579.



Fig. 935.



Fig. 575.



Fig. 938.

- Fig. 575. Kompass, Messing mit Sperre, auf Achat spielend, 35 mm Durchmesser 1 Stück K 1.56
- " 575. " auf Metall spielend, 30 mm Durchmesser, ohne Sperre 1 " " —.80
- " 938. " in Uhrgehäuse, fein vernickelt, feinstes Fabrikat, mit Gradeinteilung 1 " " 7.10




Fig. 572.

- Fig. 572. Kompass, fein, mit Gradeinteilung und Sperre 35 mm, auf Achat laufend 1 Stück K 2.20

Bestellungen von K 20.— aufwärts werden franko und spesenfrei nach allen Garnisonsstationen ausgeführt.